



Einsätze 2021


Dokumenttyp	Statistik
Autor	Holger Koschek
Version	1.0
Erstellungsdatum	06.02.2022
Einstufung	Öffentlich zugänglich



Inhalt

- 1. Einsätze 3
- 2. Monatliche Verteilung 29
- 3. Verteilung nach Wochentagen 30
- 4. Zeitliche Verteilung 31

1. Einsätze



Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
1	01.01.2021	Höbüschentwiete	00:10	00:50	FEU, Feuer, Standard	30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Einen brennende Leuchtkugel lag in einer Regenrinne. Die Regenrinne wurde durch die Feuerwehr kontrolliert und abgelöscht.
2	01.01.2021	Spitzerdorfstraße	06:10	07:30	FEU, Feuer, Standard	30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1), 30-68-01 (LKW Lbw)	Brannte ein 1100L Müllcontainer in Müllverschlag.
3	01.01.2021	Hans-Böckler-Platz	11:51	12:40	FEU K, Feuer, klein	30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	Ein brennender Container wurde gelöscht.
4	01.01.2021	Heinestraße	16:40	17:30	FEU K, Feuer, klein	30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	Ein brennender Container wurde gelöscht.
5	02.01.2021	Im Winkel	10:51	11:35	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
6	04.01.2021	Pinneberger Straße	12:57	14:57	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-10-01 (KdoW), 30-14-01 (MZF), 30-18-02 (MTW), 30-41-01 (MLF), 30-46-01 (LF 20), 30-48-02 (HLF 2), 30-68-01 (LKW Lbw), Große Kehrmaschine (Bauhof Wedel), Kleine Kehrmaschine (Bauhof Wedel), Kleine Kehrmaschine 2 (Bauhof Wedel), LKW (Bauhof Wedel), Pritschenwagen I (Bauhof Wedel), Pritschenwagen II (Bauhof Wedel)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
7	05.01.2021	Hellgrund	22:58	23:30	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
8	06.01.2021	Sandlochweg	10:56	12:10	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-18-01 (MTW), 30-41-01 (MLF), 30-68-01 (LKW Lbw)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
9	06.01.2021	Mühlenstraße	12:16	12:45	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-41-01 (MLF)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
10	06.01.2021	Pestalozzistraße	23:21	00:15	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-18-01 (MTW), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
11	12.01.2021	Elbe (Bundeswasserstraße)	15:56	15:56	TH WASSER Y, Technische Hilfeleistung, in Gewässern, Menschenleben in Gefahr	30-11-01 (ELW 1), 30-48-02 (HLF 2), 30-78-02 (MZB)	Personenrettung vor Hetlingen aus der Elbe.
12	13.01.2021	Gorch-Fock-Straße	11:28	11:53	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-14-01 (MZF)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.
13	13.01.2021	Tinsdaler Weg	12:21	12:50	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-41-01 (MLF)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
14	13.01.2021	Deichstraße	12:54	14:10	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF), LKW mit Kran (Bauhof Wedel)	Unterstützung für das Ordnungsamt.
15	14.01.2021	Elbstraße	19:30	20:15	FEU K, Feuer, klein	30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	Ein qualmender Mülleimer wurde gelöscht.
16	16.01.2021	Spitzerdorfstraße	06:57	07:29	FEU K, Feuer, klein	30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	Es brannte ein Stromkasten.
17	16.01.2021	Ansgariusweg	20:15	20:15	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage		Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
18	17.01.2021	Ansgariusweg	01:04	01:40	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage		Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
19	17.01.2021	Deichstraße	13:45	15:00	THTIER, Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage	30-41-01 (MLF), 30-48-02 (HLF 2)	Ein Reh wurde gerettet.
20	20.01.2021	Am Redder	11:46	12:46	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-14-01 (MZF), 30-68-01 (LKW Lbw)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
21	22.01.2021	Elbe (Bundeswasserstraße)	14:23	14:23	TH WASSER Y, Technische Hilfeleistung, in Gewässern, Menschenleben in Gefahr	30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-78-01 (MZB), 30-78-02 (MZB)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
22	23.01.2021	Bekstraße	01:45	02:45	FEU K, Feuer, klein	30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	Ein brennender Müllhaufen wurde gelöscht.
23	23.01.2021	Parnaßstraße	05:01	05:59	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-18-01 (MTW), 30-41-01 (MLF)	Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde ein Patient zum Rettungswagen transportiert.
24	25.01.2021	Elbstraße	05:11	05:45	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
25	26.01.2021	Pinneberger Straße	00:56	01:45	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
26	26.01.2021	Rudolf-Breitscheid-Straße	02:05	02:55	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-18-02 (MTW), 30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
27	25.01.2021	Beim Hoophof	20:35	20:50	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-46-01 (LF 20)	Aus einem Heizöltank trat ÖL Aus
28	27.01.2021	Schulauer Straße	16:57	21:10	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-43-01 (LF 10/6)	Es wurde Amtshilfe für die Polizei geleistet.
29	27.01.2021	Ansgariusweg	19:19	20:15	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-14-01 (MZF), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.
30	28.01.2021	Beim Hoophof	10:01	11:30	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-14-01 (MZF), 30-41-01 (MLF), 30-68-01 (LKW Lbw), Kleine Kehrmaschine (Bauhof Wedel), Pritschenwagen I (Bauhof Wedel), Pritschenwagen II (Bauhof Wedel)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
31	29.01.2021	Strandweg	22:53	23:03	FEU, Feuer, Standard	30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
32	30.01.2021	Mozartstraße	05:59	07:29	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF), 30-43-01 (LF 10/6)	Ein Wasserrohrbruch in einem Keller wurde abgeschiebert und der Keller anschließend gelenzt.
33	30.01.2021	Pinneberger Straße	10:30	10:30	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
34	31.01.2021	Mühlenstraße	01:03	01:58	THTIER K, Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage (Klein- und Haustiere)	30-48-02 (HLF 2)	Lageerkundung. Kein Eingreifen der Feuerwehr notwendig.
35	01.02.2021	Liethfeld	06:49	07:36	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
36	02.02.2021	Am Rain	21:22	22:30	FEU Y, Feuer, Standard, Menschenleben in Gefahr	30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder gab Anlass zur Alarmierung der Feuerwehr. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.
37	03.02.2021	Wespenstieg	11:30	11:30	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-25-01 (TLF 4000)	Amtshilfe für den Bauhof der Stadt Wedel.
38	03.02.2021	Möllers Park	11:31	11:31	FEU, Feuer, Standard	30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	Ein angebrannter Pizzakarton auf dem Herd gab Anlass zur Alarmierung.
39	04.02.2021	Elbe (Bundeswasserstraße)	17:40	18:15	TH WASSER Y, Technische Hilfeleistung, in Gewässern, Menschenleben in Gefahr	30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-48-02 (HLF 2)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
40	05.02.2021	Friedrich-Eggers-Straße	14:15	14:19	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür		An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
41	07.02.2021	Lindenstraße	07:59	09:15	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-18-01 (MTW), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
42	07.02.2021	Mozartstraße	19:23	20:15	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Ein umgestürzter Baum gab Anlass zur Alarmierung. Die Einsatzstelle wurde abgesichert. Keine weiteren Maßnahmen.
43	08.02.2021	Feldstraße	00:50	01:45	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-18-02 (MTW), 30-41-01 (MLF)	Ein umgestürzter Baum wurde entfernt.
44	09.02.2021	Industriestraße	14:37	15:45	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-41-01 (MLF), 30-68-01 (LKW Lbw)	Eine Ölspur wurde abgestreut.



Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
45	09.02.2021	Rudolf-Breitscheid-Straße	16:49	17:45	THGAS, Technische Hilfeleistung, Gasaustritt	30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 20)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
46	10.02.2021	Egenbüttelweg	09:58	12:30	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-43-01 (LF 10/6)	Ein Wasserrohrbruch in einem Keller wurde abgeschiebert und der Keller anschließend gelenzt.
47	12.02.2021	Lütt Dahl	23:49	05:10	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-43-01 (LF 10/6), 30-48-02 (HLF 2)	Für die Polizei wurde eine Einsatzstelle ausgeleuchtet.
48	15.02.2021	Wespenstieg	18:21	19:15	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
49	15.02.2021	Holmer Straße	19:45	20:30	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-48-02 (HLF 2)	Ein PKW wurde aus einem Graben geborgen
50	17.02.2021	Hans-Böckler-Platz	07:44	08:35	FEU, Feuer, Standard	30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
51	18.02.2021	Schulauer Straße	14:18	14:26	TH K Y, Technische Hilfeleistung, klein, Menschenleben in Gefahr	30-41-01 (MLF)	Kleinkind mit Fuß im Hinterrad vom Fahrrad eingeklemmt.
52	20.02.2021	Feldstraße	11:07	12:00	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-32-01 (DLK 23)	Amtshilfe für den Bauhof der Stadt Wedel. Eine Straßenlaterne musste entfernt werden.
53	21.02.2021	Feldstraße	14:34	15:00	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
54	22.02.2021	Feldstraße	13:33	14:25	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-14-01 (MZF), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein technischer Defekt gab Anlass zu der Alarmierung.
55	24.02.2021	Strandbaddamm	17:54	18:20	FEU K, Feuer, klein	30-25-01 (TLF 4000)	Ein brennender Mülleimer wurde gelöscht.
56	25.02.2021	Elbe (Bundeswasserstraße)	16:04	16:41	TH WASSER Y, Technische Hilfeleistung, in Gewässern, Menschenleben in Gefahr	30-11-01 (ELW 1), 30-48-02 (HLF 2), 30-78-01 (MZB)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
57	25.02.2021	Elbe (Bundeswasserstraße)	16:44	17:37	TH WASSER, Technische Hilfeleistung, in Gewässern	30-48-02 (HLF 2), 30-78-01 (MZB)	Amtshilfe für die Wasserschutzpolizei
58	27.02.2021	Müllerkamp	01:33	02:30	FEU K, Feuer, klein	30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	Ein brennender Container wurde gelöscht.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
59	27.02.2021	Spitzerdorfstraße	13:49	14:14	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
60	28.02.2021	Tannenkamp	00:40	00:40	FEU K, Feuer, klein	30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
61	28.02.2021	Rollberg	20:31	20:31	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
62	01.03.2021	Deichstraße	13:26	14:15	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde ein Patient zum Rettungswagen transportiert.
63	05.03.2021	Rudolf-Höckner-Straße	10:47	10:47	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-41-01 (MLF)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
64	05.03.2021	Am Marktplatz	10:47	10:47	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-14-01 (MZF)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
65	06.03.2021	Industriestraße	12:33	13:33	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
66	06.03.2021	Müllerkamp	23:03	23:50	FEU, Feuer, Standard	30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Mehrere brennende Container wurden gelöscht.
67	07.03.2021	Stettinstraße	15:08	16:30	NOTF NA DLK, Notfalleinsatz mit Notarzt, zusätzlich Hubrettungsmittel	30-18-02 (MTW), 30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde ein Patient mit Hilfe der Drehleiter liegend aus einer Wohnung transportiert.
68	08.03.2021	Friedrich-Eggers-Straße	18:30	19:15	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-18-01 (MTW), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
69	11.03.2021	Bündtwiete	07:08	08:21	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF), 30-43-01 (LF 10/6)	Ein vollgelaufener Keller musste gelentzt werden.
70	12.03.2021	Friedrich-Eggers-Straße	15:20	15:55	NOTF TV NA, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür, mit Notarzt	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
71	14.03.2021	Hafenstraße	05:34	06:15	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
72	20.03.2021	Ansgariusweg	17:48	17:48	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
73	21.03.2021	Elbe (Bundeswasserstraße)	07:19	08:45	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-48-02 (HLF 2), 30-78-02 (MZB)	Es wurde Amtshilfe für die Polizei geleistet.
74	28.03.2021	Ansgariusweg	16:20	16:45	NIL, Nicht im Leitrechner. Alle Einsatzlagen, für die es kein Stichwort gibt	30-14-01 (MZF)	Lageerkundung durchgeführt.
75	29.03.2021	Pulverstraße	05:41	07:15	FEU, Feuer, Standard	30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1), 30-68-01 (LKW Lbw)	Ein brennender PKW wurde gelöscht.
76	29.03.2021	Hafenstraße	06:23	06:45	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-25-01 (TLF 4000)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
77	29.03.2021	Tondernstraße	10:29	11:15	FEU K, Feuer, klein	30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Eine brennende Hecke wurde gelöscht
78	29.03.2021	Feldstraße	17:03	17:50	NOTF TV NA, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür, mit Notarzt	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
79	29.03.2021	Rudolf-Breitscheid-Straße	23:32	23:50	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-14-01 (MZF)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
80	30.03.2021	Rudolf-Breitscheid-Straße	00:34	00:57	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
81	30.03.2021	Deichstraße	10:01	10:35	TH K, Technische Hilfeleistung, klein		Für den Rettungsdienst wurde ein Patient liegend transportiert.
82	01.04.2021	-keine Angabe-	19:57	20:18	-keine Angabe-,	30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
83	03.04.2021	Winterros	18:20	18:38	FEU K, Feuer, klein	30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
84	04.04.2021	Hans-Böckler-Platz	16:00	16:30	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Eine geschmolzene Plastikschaale auf einem Herd gab Anlass zur Alarmierung
85	04.04.2021	Pulverstraße	20:52	20:52	FEU K BMA, Feuer, klein, Einlauf Brandmeldeanlage	30-14-01 (MZF)	Lageerkundung
86	04.04.2021	Feldstraße	19:32	21:24	FEU K, Feuer, klein	30-18-01 (MTW), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein Schornsteinbrand gab Anlass zur Alarmierung. Zusammen mit einem Schornsteinfeger wurde das Rohr gereinigt und die Glut abgelöscht.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
87	06.04.2021	Hafenstraße	10:18	10:41	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-14-01 (MZF)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
88	08.04.2021	Rosengarten	15:15	15:25	THTIER K, Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage (Klein- und Haustiere)	30-14-01 (MZF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
89	10.04.2021	Hafenstraße	09:43	10:16	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
90	16.04.2021	Hans-Böckler-Platz	14:39	15:21	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-18-02 (MTW), 30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde ein Patient mit Hilfe des Teleskopmastes der Feuerwehr Tornesch liegend aus einer Wohnung transportiert.
91	17.04.2021	Feldstraße	14:55	16:15	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
92	18.04.2021	Feldstraße	19:32	20:25	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
93	19.04.2021	Parnaßstraße	15:08	15:35	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle.
94	20.04.2021	An der Windmühle	22:13	22:39	FEU, Feuer, Standard	30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
95	22.04.2021	Feldstraße	11:41	11:58	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
96	23.04.2021	Deichstraße	13:57	14:30	NIL, Nicht im Leitrechner. Alle Einsatzlagen, für die es kein Stichwort gibt	30-14-01 (MZF)	Technische Unterstützung mittels Tauchpumpe bereitgestellt.
97	23.04.2021	Elbe (Bundeswasserstraße)	14:15	16:15	TH WASSER, Technische Hilfeleistung, in Gewässern	30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-78-01 (MZB)	Ein Motorboot wurde in den Hafen geschleppt
98	24.04.2021	Goethestraße	05:29	06:15	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
99	27.04.2021	Strandbaddamm	16:35	17:50	NIL, Nicht im Leitrechner. Alle Einsatzlagen, für die es kein Stichwort gibt	30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-68-01 (LKW Lbw)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
100	01.05.2021	Hans-Böckler-Platz	22:36	22:36	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
101	02.05.2021	Bekstraße	22:00	22:58	FEU, Feuer, Standard	30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
102	03.05.2021	Kirchstieg	10:26	11:15	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
103	03.05.2021	Galgenberg	15:00	15:41	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
104	03.05.2021	Steinberg	17:06	17:45	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-41-01 (MLF)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
105	03.05.2021	Vogt-Körner-Straße	19:09	19:13	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür		Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle.
106	04.05.2021	Strandweg	18:32	19:25	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-18-01 (MTW), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-02 (HLF 2)	Elemente von einem Baugerüst, die sich durch den Wind gelöst haben, wurden gesichert.
107	05.05.2021	Goethestraße	20:30	21:45	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Ein absturzgefährdeter Ast wurde entfernt.
108	05.05.2021	Elbe (Bundeswasserstraße)	23:03	00:45	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-10-01 (KdoW)	Lageerkundung.
109	08.05.2021	Haidbrook	14:09	14:45	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
110	09.05.2021	Von-Linné-Straße	14:42	15:35	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-10-01 (KdoW), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
111	09.05.2021	An der Windmühle	20:33	21:22	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
112	10.05.2021	Moorweg	00:22	01:30	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Ein umsturzgefährdeter Baum wurde entfernt.
113	10.05.2021	Boockholtzstraße	12:25	12:55	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle.
114	17.05.2021	Riststraße	08:54	09:16	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
115	19.05.2021	Vogt-Körner-Straße	19:40	19:40	FEU, Feuer, Standard	30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein Rauchmelder hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.
116	20.05.2021	Feldstraße	09:41	10:18	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
117	20.05.2021	Riststraße	15:39	16:00	FEU AUS, Feuer, gelöscht	30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
118	20.05.2021	Bekstraße	15:44	16:41	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.
119	21.05.2021	Ansgariusweg	16:25	16:49	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-48-02 (HLF 2)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.
120	22.05.2021	Rudolf-Breitscheid-Straße	13:58	14:39	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
121	26.05.2021	Strandbaddamm	11:45	12:25	FEU K BMA, Feuer, klein, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Ursache waren Bauarbeiten.
122	26.05.2021	Parnaßstraße	14:15	15:23	FEU, Feuer, Standard	30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	Es brannte eine Küche.
123	27.05.2021	Am Marktplatz	22:18	22:18	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
124	28.05.2021	Schulstraße	16:10	16:30	TH K, Technische Hilfeleistung, klein		Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
125	31.05.2021	Gärtnerstraße	20:36	21:50	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-18-01 (MTW), 30-41-01 (MLF)	Nach einem Verkehrsunfall wurden Betriebsstoffe aufgenommen.
126	01.06.2021	Industriestraße	12:21	12:53	NIL, Nicht im Leitrechner. Alle Einsatzlagen, für die es kein Stichwort gibt	30-14-01 (MZF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
127	04.06.2021	Haselweg	17:15	17:20	NOTF NA DLK, Notfalleinsatz mit Notarzt, zusätzlich Hubrettungsmittel	30-14-01 (MZF), 30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Eine Person wurde mit Hilfe der Drehleiter schonend zum RTW gebracht
128	07.06.2021	Rissener Straße	08:13	09:15	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung.
129	07.06.2021	Schulsteig	12:12	12:35	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
130	08.06.2021	Eichendorffweg	08:45	09:15	FEU K, Feuer, klein	30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
131	09.06.2021	Am Lohhof	19:01	19:30	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
132	10.06.2021	Organistenstraße	00:21	02:30	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-18-01 (MTW), 30-41-01 (MLF), 30-46-01 (LF 20)	Ein Wasserrohrbruch in einem Keller wurde abgeschiebert und der Keller anschließend gelenzt.
133	10.06.2021	Erlenweg	08:34	09:35	THTIER, Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage	30-48-02 (HLF 2)	Ein Reh wurde aus einem Gartenzaun befreit.
134	10.06.2021	Thomas-Mann-Straße	11:23	12:10	NIL, Nicht im Leitrechner. Alle Einsatzlagen, für die es kein Stichwort gibt	30-14-01 (MZF)	Lageerkundung.
135	10.06.2021	Rudolf-Höckner-Straße	12:12	12:58	FEU Y, Feuer, Standard, Menschenleben in Gefahr	30-10-01 (KdoW), 30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
136	10.06.2021	Hans-Böckler-Platz	17:56	18:36	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.
137	13.06.2021	Rissener Straße	05:45	07:20	NOTF NA DLK, Notfalleinsatz mit Notarzt, zusätzlich Hubrettungsmittel	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde ein Patient mit Hilfe der Drehleiter liegend aus einer Wohnung transportiert.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
138	13.06.2021	Möllers Park	10:24	10:24	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
139	15.06.2021	Heinestraße	21:00	21:31	FEU AUS, Feuer, gelöscht	30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
140	16.06.2021	Feldstraße	11:29	13:05	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung auf einem Prüfstand.
141	18.06.2021	Spitzerdorfstraße	22:20	23:21	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF), 30-43-01 (LF 10/6)	Ein Wasserrohrbruch in einem Keller wurde abgeschiebert und der Keller anschließend gelenzt.
142	19.06.2021	Galgenberg	00:33	01:20	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-18-01 (MTW), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
143	19.06.2021	Heinestraße	17:39	19:30	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
144	20.06.2021	Friedrich-Eggers-Straße	13:52	14:30	TH GAS HAUS, Technische Hilfeleistung, Gasaustritt im Gebäude	30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 20)	Eine defekte Co ² -Flasche wurde gesichert.
145	21.06.2021	Hafenstraße	18:02	19:05	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
146	22.06.2021	Elbe (Bundeswasserstraße)	15:08	17:49	TH WASSER Y, Technische Hilfeleistung, in Gewässern, Menschenleben in Gefahr	30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-78-01 (MZB), 30-78-02 (MZB)	Eine Person wurde aus dem Wasser geborgen
147	22.06.2021	Müllerkamp	22:28	23:15	FEU, Feuer, Standard	30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
148	25.06.2021	Bahnhofstraße	21:11	21:15	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage		Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle.
149	26.06.2021	Am Marktplatz	06:29	08:02	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
150	28.06.2021	Rissener Straße	08:53	09:28	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.
151	29.06.2021	Rudolf-Kinaweg	18:09	18:59	FEU, Feuer, Standard	30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1)	Eine Rauchentwicklung aus dem Dach führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
152	03.07.2021	Rudolf-Breitscheid-Straße	11:36	13:30	THAUST G, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, groß	30-18-01 (MTW), 30-41-01 (MLF), 30-68-01 (LKW Lbw), Große Kehrmaschine (Bauhof Wedel), Kleine Kehrmaschine (Bauhof Wedel), LKW mit Kran (Bauhof Wedel), Pritschenwagen I (Bauhof Wedel)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
153	04.07.2021	Kronskamp	17:15	17:59	FEU K, Feuer, klein	30-48-01 (HLF 1)	Ein brennender Container wurde gelöscht.
154	04.07.2021	Am Lohhof	18:07	18:20	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-18-01 (MTW)	Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde ein Patient aus einer Wohnung zum Rettungswagen transportiert.
155	05.07.2021	Hans-Böckler-Platz	20:49	21:15	TH TV, Technische Hilfeleistung, Tür verschlossen	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
156	06.07.2021	Boockholtzstraße	09:30	10:00	FEU, Feuer, Standard	30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
157	06.07.2021	Hans-Böckler-Platz	17:30	18:04	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-10-01 (KdoW), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
158	07.07.2021	Feldstraße	11:28	12:15	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
159	08.07.2021	Bahnhofstraße	21:00	21:45	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-41-01 (MLF)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
160	10.07.2021	Lindenstraße	23:09	00:15	FEU, Feuer, Standard	30-10-01 (KdoW), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
161	11.07.2021	Gorch-Fock-Straße	02:31	07:18	TH TV, Technische Hilfeleistung, Tür verschlossen	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
162	12.07.2021	Galgenberg	21:47	22:30	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-41-01 (MLF)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
163	13.07.2021	Feldstraße	21:35	21:35	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Aus einem festsitzenden Aufzug wurden mehrere Personen befreit.
164	19.07.2021	Pinneberger Straße	02:31	03:36	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
165	21.07.2021	Möllers Park	14:01	15:01	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
166	20.07.2021	-keine Angabe-	14:15	00:00	NIL, Nicht im Leitrechner. Alle Einsatzlagen, für die es kein Stichwort gibt	30-14-01 (MZF), 30-63-01 (WLF 26), Abrollbehälter Technische Hilfeleistung	Einsatz mit der Kreisbereitschaft an der Ahr nach Hochwasser. Der Hilfeleistungseinsatz war am 30.07.2021 beendet und die Fahrzeuge um 22:00 Uhr wieder einsatzbereit am Stütz. Es wurden diverse Aufgaben vor Ort abgearbeitet. Das MZF führte zwei Personalwechselfahrten ins Katastrophengebiet durch.
167	20.07.2021	Hans-Böckler-Platz	17:23	19:31	FEU, Feuer, Standard	30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. Vor Ort brannten Kabel in der Zwischendecke
168	21.07.2021	Kronskamp	20:16	20:45	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
169	25.07.2021	Möllers Park	04:10	05:31	FEU K BMA, Feuer, klein, Einlauf Brandmeldeanlage	30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
170	26.07.2021	Voßhagen	09:43	10:18	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
171	28.07.2021	Parnaßstraße	06:33	07:35	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
172	28.07.2021	Hans-Böckler-Platz	11:51	12:45	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-18-01 (MTW), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch eine Plastikschißel auf einem eingeschalteten Herd.
173	28.07.2021	Galgenberg	13:29	13:57	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
174	28.07.2021	Bekstraße	14:09	14:44	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
175	28.07.2021	Erlenweg	16:35	18:30	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-18-02 (MTW), 30-41-01 (MLF), 30-43-01 (LF 10/6)	Ein Keller wurde leergespumpt.
176	28.07.2021	Sandlochweg	18:21	18:21	FEU K, Feuer, klein	30-18-01 (MTW)	Lageerkundung.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
177	30.07.2021	Autal	01:07	01:35	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
178	31.07.2021	Rosengarten	08:42	09:55	TH, Technische Hilfeleistung	30-41-01 (MLF)	Aus einem festsitzenden Aufzug wurden mehrere Personen befreit.
179	31.07.2021	Spitzerdorfstraße	15:50	15:50	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-41-01 (MLF)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
180	02.08.2021	Schulauer Straße	13:52	16:52	THAUST K WASSER, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen auf einem Gewässer, klein	30-14-01 (MZF), 30-48-02 (HLF 2), 30-63-01 (WLF 26), Pritschenwagen I (Bauhof Wedel), Pritschenwagen II (Bauhof Wedel)	Öl auf Wasseroberfläche
181	03.08.2021	Vogt-Körner-Straße	19:53	20:05	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
182	05.08.2021	Gröner Born	13:41	15:41	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-41-01 (MLF)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
183	05.08.2021	-keine Angabe-	23:01	23:42	THGAS, Technische Hilfeleistung, Gasaustritt	30-14-01 (MZF), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
184	09.08.2021	Rosengarten	05:56	06:10	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Es wurde Amtshilfe für die Polizei geleistet.
185	10.08.2021	Langenkamp	06:56	07:55	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-14-01 (MZF), 30-25-01 (TLF 4000)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
186	10.08.2021	Tinsdaler Weg	11:41	12:55	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-02 (HLF 2)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
187	10.08.2021	Rissener Straße	16:27	17:13	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde ein Patient aus einer Wohnung zum Rettungswagen transportiert.
188	13.08.2021	Bahnhofstraße	08:17	08:55	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
189	14.08.2021	An der Windmühle	17:53	18:07	TH K, Technische Hilfeleistung, klein		An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
190	16.08.2021	Kronskamp	13:28	14:35	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-14-01 (MZF), 30-68-01 (LKW Lbw), Große Kehrmaschine (Bauhof Wedel), Pritschenwagen I (Bauhof Wedel)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
191	16.08.2021	Holmer Straße	17:45	18:03	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-14-01 (MZF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
192	18.08.2021	An der Windmühle	02:10	02:50	FEU K, Feuer, klein	30-48-01 (HLF 1)	Es brannte eine 1000l Papiertonne.
193	19.08.2021	Bahnhofstraße	03:45	04:35	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
194	19.08.2021	Tinsdaler Weg	11:43	12:22	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-41-01 (MLF)	Nach einem Verkehrsunfall wurden Betriebsstoffe aufgenommen.
195	20.08.2021	Lindenstraße	14:17	15:40	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
196	20.08.2021	Holmer Straße	15:58	16:45	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-32-01 (DLK 23)	Es wurde Amtshilfe für die Polizei geleistet.
197	21.08.2021	Tinsdaler Weg	18:31	19:05	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
198	22.08.2021	Tinsdaler Weg	17:27	18:15	THTIER K, Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage (Klein- und Haustiere)	30-41-01 (MLF)	Eine Kröte wurde aus einem Loch gerettet
199	22.08.2021	Schloßkamp	19:33	22:40	FEU G Y, Feuer, groß, Menschenleben in Gefahr	30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-43-01 (LF 10/6), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2), 30-68-01 (LKW Lbw)	Ein Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus wurde gelöscht. Einer Person wurde über tragbare Leitern gerettet.
200	23.08.2021	Rissener Straße	13:32	13:59	FEU K, Feuer, klein	30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
201	23.08.2021	Hetlingen	16:13	16:54	TH WASSER Y, Technische Hilfeleistung, in Gewässern, Menschenleben in Gefahr	30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-78-01 (MZB), 30-78-02 (MZB)	Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle.
202	24.08.2021	Hafenstraße	10:19	10:45	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war Handwerkerarbeiten
203	25.08.2021	Pulverstraße	16:15	16:45	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Kleinkind in Zwangslage
204	25.08.2021	Gärtnerstraße	21:59	22:35	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
205	27.08.2021	Schloßkamp	14:05	14:50	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-25-01 (TLF 4000)	Es wurde Amtshilfe für die Polizei geleistet.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
206	28.08.2021	Gorch-Fock-Straße	19:48	20:26	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
207	31.08.2021	Bahnhofstraße	11:24	11:55	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Aus einem fest sitzenden Aufzug wurden mehrere Personen befreit.
208	31.08.2021	Bahnhofstraße	11:24	11:55	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Aus einem fest sitzenden Aufzug wurden mehrere Personen befreit.
209	01.09.2021	Mühlenstraße	06:21	06:57	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
210	01.09.2021	Reepschlägerstraße	08:34	09:00	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
211	01.09.2021	An der Windmühle	16:20	17:36	TH, Technische Hilfeleistung	30-41-01 (MLF)	Aus einem fest sitzenden Aufzug wurden eine Person befreit.
212	02.09.2021	Bahnhofstraße	00:24	01:00	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
213	02.09.2021	Rissener Straße	07:49	08:30	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
214	04.09.2021	Gärtnerstraße	09:37	10:12	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-18-02 (MTW)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
215	04.09.2021	Rissener Straße	20:32	20:56	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
216	05.09.2021	Schauenburgerstraße	10:38	12:50	FEU G, Feuer, groß	30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2), 30-63-01 (WLF 26), 30-68-01 (LKW Lbw), Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz	Ein Dachstuhlbrand gab Anlass zur Alarmierung.
217	06.09.2021	Elbe (Bundeswasserstraße)	19:21	19:36	TH K Wasser, Technische Hilfeleistung klein, in Gewässern	30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-78-01 (MZB)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
218	06.09.2021	Bekstraße	22:17	23:50	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-14-01 (MZF), 30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde ein Patient mit Hilfe der Drehleiter liegend aus einer Wohnung transportiert.
219	07.09.2021	Hakendamm	22:44	23:00	NOTF, Notfalleinsatz	30-14-01 (MZF)	Erstversorgung am Hafenbecken

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
220	08.09.2021	Galgenberg	06:20	06:59	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle.
221	08.09.2021	Gorch-Fock-Straße	18:32	19:45	FEU Y, Feuer, Standard, Menschenleben in Gefahr	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung in einem Zimmer.
222	08.09.2021	Mühlenstraße	21:39	21:59	FEU K, Feuer, klein	30-48-01 (HLF 1)	Mit einem Eimer Wasser wurde der glimmende Holzpflock abgelöscht.
223	10.09.2021	Mühlenweg	12:16	12:34	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-14-01 (MZF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
224	10.09.2021	Feldstraße	21:01	21:46	FEU G, Feuer, groß	30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1)	Ein Dachstuhlbrand wurde gemeldet. Vor Ort keine Feststellung. Keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
225	13.09.2021	Möllers Park	04:54	05:47	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde ein Patient mit Hilfe der Schleifkorbtrage liegend aus einer Wohnung transportiert.
226	14.09.2021	Elbe (Bundeswasserstraße)	21:25	23:08	TH WASSER Y, Technische Hilfeleistung, in Gewässern, Menschenleben in Gefahr	30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-78-01 (MZB), 30-78-02 (MZB)	Eine Person im Wasser vermisst. Personensuche auf der Elbe.
227	16.09.2021	Spitzerdorfstraße	11:24	11:37	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
228	17.09.2021	Feldstraße	06:35	07:30	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
229	19.09.2021	Hafenstraße	05:16	05:16	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
230	19.09.2021	Möllers Park	19:15	19:55	FEU Y, Feuer, Standard, Menschenleben in Gefahr	30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
231	19.09.2021	Pinneberger Straße	20:43	21:25	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
232	20.09.2021	Industriestraße	21:44	22:15	FEU K, Feuer, klein	30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
233	23.09.2021	Tinsdaler Weg	07:31	08:45	FEU, Feuer, Standard	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Technischer Defekt in einer E-Verteilung.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
234	24.09.2021	Hafenstraße	09:55	10:55	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
235	24.09.2021	Seemoorweg	20:22	22:10	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF), 30-63-01 (WLF 26)	Es wurde Amtshilfe für die Polizei geleistet.
236	24.09.2021	Feldstraße	22:10	22:55	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Aus einem fest sitzenden Aufzug wurden mehrere Personen befreit.
237	25.09.2021	Schulsteig	17:48	18:45	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-14-01 (MZF)	Lageerkundung durchgeführt.
238	26.09.2021	Moorweg	12:54	13:36	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.
239	28.09.2021	Bahnhofstraße	15:39	16:20	FEU, Feuer, Standard	30-10-01 (KdoW), 30-48-01 (HLF 1)	Brannte Laub in einer Kasematte.
240	28.09.2021	Deichstraße	20:52	23:22	TH K Wasser, Technische Hilfeleistung klein, in Gewässern	30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2), 30-63-01 (WLF 26), 30-68-01 (LKW Lbw), 30-78-01 (MZB), 30-78-02 (MZB), Abrollbehälter Ölwehr 23 (Öschlängel), Abrollbehälter Ölwehr 23 (Ösperrn)	Ein Motorboot ist gesunken. Eine Ölsperre wurde ausgelegt.
241	29.09.2021	Moorweg	07:02	08:15	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.
242	30.09.2021	Quälkampsweg	07:50	08:50	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Ein umgestürzter Baum wurde entfernt.
243	30.09.2021	Feldstraße	13:58	14:44	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
244	02.10.2021	Reepschlägerstraße	10:28	10:38	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür		Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle.
245	04.10.2021	Im Grund	20:04	20:58	FEU, Feuer, Standard	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
246	06.10.2021	Klintkamp	17:18	17:55	FEU, Feuer, Standard	30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
247	11.10.2021	Strandbaddamm	10:31	11:05	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.
248	11.10.2021	Croningstraße	15:17	16:05	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Für die Polizei wurde eine Tür geöffnet.



Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
249	11.10.2021	Rudolf-Breitscheid-Straße	21:16	21:40	THGAS, Technische Hilfeleistung, Gasaustritt	30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 20)	Gasaustritt am Gebäude gab Anlass zur Alarmierung.
250	13.10.2021	Tinsdaler Weg	10:07	11:01	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Feuer in Einem Ladekran in der Elektronik
251	14.10.2021	-keine Angabe-	13:24	15:40	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-14-01 (MZF)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
252	15.10.2021	Rudolf-Breitscheid-Straße	16:56	17:35	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
253	15.10.2021	Hans-Böckler-Platz	05:30	07:00	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF), 30-43-01 (LF 10/6)	Ein Wasserrohrbruch wurde abgeschiebert und anschließend gelenzt.
254	18.10.2021	Feldstraße	20:58	23:30	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle.
255	19.10.2021	Goethestraße	11:19	12:15	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
256	20.10.2021	Hasenkamp	02:24	03:05	NOTF TV NA, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür, mit Notarzt	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
257	21.10.2021	Fährmannssand	08:32	10:00	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23)	Lageerkundung mit dem Bauhof der Stadt Wedel durchgeführt und die Einsatzstelle abgesperrt.
258	21.10.2021	Schulauer Straße	17:50	19:30	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-10-01 (KdoW)	Lageerkundung.
259	22.10.2021	Rissener Straße	14:48	15:25	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-41-01 (MLF)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
260	24.10.2021	Bullenseedamm	21:19	21:45	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
261	27.10.2021	Langenkamp	13:25	16:02	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-14-01 (MZF), 30-41-01 (MLF), 30-46-01 (LF 20), 30-68-01 (LKW Lbw), Große Kehrmachine (Bauhof Wedel), Kleine Kehrmachine 2 (Bauhof Wedel), LKW (Bauhof Wedel), LKW mit Kran (Bauhof Wedel), Pritschenwagen I (Bauhof Wedel), Pritschenwagen II (Bauhof Wedel)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
262	29.10.2021	Rissener Straße	11:21	11:50	FEU, Feuer, Standard	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2)	Rauchentwicklung unklarer Herkunft wurde erkundet.
263	29.10.2021	Boockholtzstraße	14:51	16:25	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Wasserschaden in einer Wohnung.
264	01.11.2021	Theaterstraße	11:44	12:20	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
265	01.11.2021	Hans-Böckler-Platz	14:45	15:30	FEU K, Feuer, klein	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
266	01.11.2021	Kronskamp	23:16	00:45	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
267	02.11.2021	Elbpark	17:00	17:33	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
268	02.11.2021	Friedrich-Eggers-Straße	22:38	23:15	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
269	03.11.2021	Rosengarten	10:08	10:45	FEU, Feuer, Standard	30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Feuer an einer Elektroheizung gab Anlass zur Alarmierung.
270	03.11.2021	Tinsdaler Weg	15:43	16:02	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. Es brannte eine Stromverteilung.
271	04.11.2021	Feldstraße	09:59	10:55	FEU AUS, Feuer, gelöscht	30-48-01 (HLF 1)	Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.
272	05.11.2021	Bahnhofstraße	08:26	08:46	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
273	05.11.2021	Am Riesenkamp	15:55	16:31	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
274	05.11.2021	Hans-Böckler-Platz	18:14	18:48	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Aus einem fest sitzenden Aufzug wurden mehrere Personen befreit.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
275	05.11.2021	Pinneberger Straße	19:28	20:49	TH G FLUG1, Technische Hilfeleistung, groß, kleines Luftfahrzeug	30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2)	Es wurde nach einem abgestürzten Kleinflugzeug im Bereich der Pinneberger Straße gesucht. Die Suche wurde erfolglos abgebrochen.
276	06.11.2021	Bahnhofstraße	19:12	20:30	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
277	08.11.2021	Galgenberg	12:25	12:55	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
278	10.11.2021	Schulstraße	10:38	11:12	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
279	10.11.2021	Vogt-Körner-Straße	12:40	13:04	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
280	11.11.2021	Feldstraße	01:50	08:50	FEU G, Feuer, groß	30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-43-01 (LF 10/6), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2), 30-63-01 (WLF 26), 30-68-01 (LKW Lbw), Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz	Wohnungsbrand
281	11.11.2021	Hans-Böckler-Platz	17:22	18:03	TH, Technische Hilfeleistung	30-41-01 (MLF)	Aus einem fest sitzenden Aufzug wurden mehrere Personen befreit.
282	11.11.2021	Rosengarten	17:38	18:23	THGAS, Technische Hilfeleistung, Gasaustritt	30-48-02 (HLF 2)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
283	12.11.2021	Boockholtzstraße	18:44	19:15	FEU K, Feuer, klein	30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
284	18.11.2021	Tinsdaler Weg	12:43	13:20	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
285	18.11.2021	Kleinsiedlerweg	17:17	18:24	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
286	19.11.2021	Wespenstieg	04:17	05:20	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Ein umgestürzter Baum wurde entfernt.
287	19.11.2021	Friedrich-Eggers-Straße	11:12	11:12	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
288	20.11.2021	Bekstraße	15:38	16:45	FEU K, Feuer, klein	30-48-01 (HLF 1)	Ein brennender Container wurde gelöscht.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
289	20.11.2021	Moorweg	19:16	19:59	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
290	22.11.2021	Rudolf-Breitscheid-Straße	00:08	00:34	THTIER K, Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage (Klein- und Haustiere)	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
291	23.11.2021	Tinsdaler Weg	07:49	08:35	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-10-01 (KdoW)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
292	23.11.2021	Rosengarten	12:27	13:30	NIL, Nicht im Leitrechner. Alle Einsatzlagen, für die es kein Stichwort gibt	30-10-01 (KdoW)	Lageerkundung.
293	23.11.2021	Gnäterkuhlenweg	19:26	20:30	FEU AUS, Feuer, gelöscht	30-48-01 (HLF 1)	Ein brennender Stromerzeuger wurde gelöscht.
294	24.11.2021	Rissener Straße	15:04	15:40	FEU, Feuer, Standard	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
295	25.11.2021	Hasenkamp	14:49	15:20	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-14-01 (MZF)	Lageerkundung.
296	26.11.2021	Heinestraße	11:37	12:30	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-14-01 (MZF)	Lageerkundung.
297	27.11.2021	Feldstraße	00:14	01:20	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
298	28.11.2021	Bullenseedamm	08:02	08:35	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
299	28.11.2021	Gerhart-Hauptmann-Straße	11:20	12:25	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-41-01 (MLF)	Ein Ölfleck wurde abgestreut.
300	29.11.2021	Schulauer Straße	08:27	09:15	THGAS, Technische Hilfeleistung, Gasaustritt	30-46-01 (LF 20)	Lageerkundung durchgeführt. Brandschutz sichergestellt. Stadtwerke Wedel haben die defekte Gasleitung repariert.
301	30.11.2021	Holmer Straße	12:09	12:40	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-14-01 (MZF), 30-48-02 (HLF 2)	Ein Kind wurde aus einem Hochstuhl befreit
302	30.11.2021	Hans-Böckler-Platz	18:49	19:36	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.


Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
303	01.12.2021	Rosengarten	16:12	16:45	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
304	02.12.2021	Rissener Straße	09:40	11:40	TH, Technische Hilfeleistung	30-32-01 (DLK 23)	Ein umsturzgefährdeter Baum wurde entfernt.
305	02.12.2021	Bündtwiete	11:55	12:41	TH, Technische Hilfeleistung	30-32-01 (DLK 23)	Ein Ast an einem Baum wurde entfernt.
306	02.12.2021	Hans-Böckler-Platz	17:31	18:31	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebrannte Kastanien.
307	02.12.2021	Galgenberg	19:58	20:39	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
308	03.12.2021	Feldstraße	15:20	15:54	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
309	05.12.2021	Feldstraße	09:07	10:35	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
310	05.12.2021	Feldstraße	10:49	11:40	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
311	06.12.2021	Schulauer Straße	15:00	16:45	TH WASSER Y, Technische Hilfeleistung, in Gewässern, Menschenleben in Gefahr	30-11-01 (ELW 1), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2), 30-63-01 (WLF 26), Abrollbehälter Ölwehr 23 (Ölschlängel)	Ein PKW ist durch einen technischen Defekt in den sogenannten U-Boots-Teich an der Schulauer Straße gerollt und im Wasser versunken. Es waren keine Personen im Fahrzeug. Das Fahrzeug wurde mit Seilwinde und einem Ladekran geborgen.
312	07.12.2021	Martin-Niemöller-Straße	21:28	22:15	TH GAS HAUS, Technische Hilfeleistung, Gasaustritt im Gebäude	30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
313	09.12.2021	Bekstraße	09:54	10:45	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.
314	10.12.2021	Im Grund	03:16	04:14	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
315	12.12.2021	Am Riesenkamp	00:45	01:30	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-18-02 (MTW), 30-41-01 (MLF)	Es wurde Amtshilfe für die Polizei geleistet.
316	12.12.2021	Heinestraße	15:33	16:25	FEU, Feuer, Standard	30-11-01 (ELW 1), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
317	12.12.2021	Feldstraße	16:25	17:20	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-11-01 (ELW 1), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
318	13.12.2021	Kronskamp	03:27	03:54	FEU K, Feuer, klein	30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
319	13.12.2021	Rudolf-Höckner-Straße	12:47	15:40	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
320	14.12.2021	Elbstraße	12:40	13:30	THGAS HAUS Y, Technische Hilfeleistung, Gasaustritt im Gebäude, Menschenleben in Gefahr	30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1), 30-68-01 (LKW Lbw)	Gasaustritt in der Wohnung
321	20.12.2021	Schulauer Straße	14:37	15:10	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
322	23.12.2021	Rosengarten	01:34	02:15	FEU K, Feuer, klein	30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	Ein brennender Container wurde gelöscht.
323	24.12.2021	Pinneberger Straße	09:05	09:30	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle.
324	24.12.2021	Gorch-Fock-Straße	13:14	13:50	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-10-01 (KdoW), 30-18-01 (MTW), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
325	25.12.2021	Feldstraße	17:21	17:49	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
326	25.12.2021	Spitzerdorfstraße	19:19	20:00	FEU, Feuer, Standard	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
327	27.12.2021	Spitzerdorfstraße	10:30	11:10	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
328	27.12.2021	Voßhagen	23:59	00:45	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Durch die frostigen Temperaturen ist ein Außenwasserhahn kaputtgefroren. Die Feuerwehr hat den Haupthahn abgedreht.
329	28.12.2021	Rissener Straße	11:25	13:34	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-48-02 (HLF 2), 30-68-01 (LKW Lbw), Große Kehrmaschine (Bauhof Wedel), Kleine Kehrmaschine (Bauhof Wedel), LKW (Bauhof Wedel), Pritschenwagen I (Bauhof Wedel), Pritschenwagen II (Bauhof Wedel)	Ölspur im Stadtgebiet


Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
330	29.12.2021	Hans-Böckler-Platz	13:13	14:00	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-18-01 (MTW), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.
331	30.12.2021	Hakendamm	13:30	14:14	THTIER K, Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage (Klein- und Haustiere)	30-41-01 (MLF), 30-48-02 (HLF 2)	Ein Waschbär wurde aus dem Hafengebäude gerettet und an die Polizei übergeben.
332	31.12.2021	Holmer Straße	09:00	11:15	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-43-01 (LF 10/6)	Ein Wasserrohrbruch in einem Keller wurde abgeschiebert und der Keller anschließend gelenzt.
333	31.12.2021	Bahnhofstraße	10:01	11:00	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
334	31.12.2021	Friedrich-Eggers-Straße	16:07	16:43	FEU, Feuer, Standard	30-10-01 (KdoW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
335	31.12.2021	Feldstraße	22:03	22:45	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
336	31.12.2021	Strandbaddamm	22:52	23:59	FEU, Feuer, Standard	30-18-01 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2)	Brannte Baustellenmaterial im Objekt



2. Monatliche Verteilung



3. Verteilung nach Wochentagen



4. Zeitliche Verteilung

